



農林水産省登録
第15664号

芝生用薬剤

殺菌剤

殺菌剤

オキシンドー[®]

水和剤 80



特長



- ① 強い保護殺菌力のある有機銅の高含有製剤です
- ② 耐性菌出現の恐れがなく安定した効果を示します
- ③ 人畜毒性も低く安全に使用できます

®登録商標



株式会社 二チノ一緑化



成分・性状

種類名：有機銅水和剤
有効成分：有機銅（8-ヒドロキシキノリン銅）……80%
性状：黄緑色水和性粉末 45μm以下

安全性

(毒性区分) 普通物	急性経口毒性 (LD ₅₀)	急性経皮毒性 (LD ₅₀)
	ラット♂ >4700mg/kg ♀ >3900mg/kg	ラット♂♀ >2000mg/kg
(魚毒性) C類相当	コイ LC ₅₀ (48hr) 0.18ppm (原体)	

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用時期	総使用回数*		使用方法
				本剤のみ	有機銅	
芝	雪腐病	250~500	根雪前	3回以内	5回以内	1m ² 当たり 1~2ℓ散布
		40~80				1m ² 当たり 0.2ℓ散布

*印は本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数を示す。

効果・薬害等の注意

- 石灰硫黄合剤、ジネブ剤、水和硫黄剤との混用は薬害のおそれがあるのでお控えください。
- 芝の雪腐病防除には根雪前に1m²当たり所定濃度の希釀液1~2リットルを10~14日間隔で2~3回散布してください。なお1回散布の場合にはなるべく根雪近くに行ってください。
- 散布液調整後はできるだけすみやかに散布してください。



雪腐病



雪腐病



雪腐病

安全使用上の注意



- 作業中は農薬用マスク、手袋、長袖・長ズボンの作業衣などを着用し、散布液を吸い込んだり、多量に浴びないように注意してください。
- 作業後は直ちに手足、顔などを石けんで洗い、うがいをしてください。
- 通常の使用方法では毒性は低いですが、誤飲・誤食に注意してください。万一中毒を感じた場合、あるいは誤って飲みこんだ場合には、吐き出させ、直ちに医師の手当を受けてください。
- 体調の悪い時、妊娠中、飲酒後等は取扱いおよび作業をしないでください。
- 自動車などにかかるないようにしてください。(塗装汚染)
- 使用量に合わせ薬液を調整し、使い切ってください。空袋は圃場等に放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 魚毒性:水産動物に強い影響を及ぼすので、河川、湖沼、海域および養殖池等に飛散、流入するおそれのある場所では使用しないでください。使用残りの薬液が生じないように調整を行い使い切ってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋は水産動物に影響のないよう適切に処理してください。
- 保管:直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封し、カギをかけて保管してください。有効年月内に使用してください。

- 使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空袋は圃場などに放置せず、廃棄物処理業者に委託する等により適切に処理してください。

取扱店



株式会社ニチノ一緑化

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-4 岡谷ビルディング6F
TEL (03) 3808-2281 FAX (03) 3808-2360
大阪営業所 TEL (072) 727-8015
ホームページアドレス <http://www.nichino-ryokka.co.jp>