

# キオビエダシヤクの被害を防ぐ 新殺虫剤 **ロックオン**® 登場!

<有効成分>フルベンジアミド…5.0%

< 剤 型 >フロアブル

<適用害虫および使用方法>

**たった2回で年間防除!**

| 作物名              | 適用病害虫名   | 希釈倍率    | 使用液量         | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フルベンジアミドを含む農薬の総使用回数 |
|------------------|----------|---------|--------------|------|---------|------|---------------------|
| 樹木類<br>(いぬまきを除く) | ケムシ類     | 1,000 倍 | 200～700ℓ/10a | 発生初期 | 2 回以内   | 散布   | 2 回以内               |
| いぬまき             | キオビエダシヤク |         |              |      |         |      |                     |

**ロックオン**® は、**チョウ目害虫のみ**に効果のある殺虫剤で、筋収縮により動きを止める作用があります。最大の特徴は**殺虫効果が長期間続くこと**です。

社内試験では樹木類に対して約3ヵ月の効果が確認され、**殺虫剤の散布回数軽減を可能にしました**。1年間に数回長期間に渡って発生するキオビエダシヤクの被害からイヌマキを守ることができます。

## <キオビエダシヤクとは?>

いわゆるシャクトリムシの一種で、イヌマキの木に発生することで有名な害虫。

年に3～4回発生し、3～11月頃までほぼ1年中発生するため、木が丸裸になることもある。

インド・マレー半島から日本まで幅広く分布しており、日本にもかなり古くから生息しているようだが、おそらく侵入害虫（外来種）と思われる。



キオビエダシヤクの幼虫



イヌマキを食害するキオビエダシヤク

| 発生時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 幼虫   |    |    |    | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ←→  | ←→  |     |
| 成虫   |    |    | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ←→  |     |     |

本格的な被害は夏頃が多く、暖冬等の場合は1・2月頃からキオビエダシヤクの成虫を見掛けることがある。



# ロックポン®でキオビエダシャクを効率的に防除！

最も被害が深刻になるのは夏頃。発生を見かけたらそのときが散布適期です！

散布から約3ヵ月後に再び発生がないかをチェックし、幼虫を見かけたら2度目の散布を。

年2回の散布で防除が可能になります！

←→：幼虫発生      ←→：成虫発生      ★：ロックポン®散布適期



キオビエダシャクの卵塊



キオビエダシャクの成虫

## ＜使用方法＞


樹木サイズ別の散布水量（薬量）は以下をご参考ください。

| 種別       | 幹周           |                 |                 |                |
|----------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
|          | 30cm 未満      | 30cm 以上 60cm 未満 | 60cm 以上 90cm 未満 | 90cm 以上        |
| 散布水量(薬量) | 1.2ℓ (1.2mℓ) | 6.5ℓ (6.5mℓ)    | 16.0ℓ (16.0mℓ)  | 28.0ℓ (28.0mℓ) |

| 使用量                   | 樹木サイズ（幹周）       | 樹木の本数         | 散布水量   |
|-----------------------|-----------------|---------------|--------|
| 1 ケース<br>(500mℓ × 4)  | 30cm 未満         | 1,500～1,700 本 | 2,000ℓ |
|                       | 30cm 以上 60cm 未満 | 300～310 本     |        |
|                       | 60cm 以上 90cm 未満 | 100～130 本     |        |
|                       | 90cm 以上         | 70～75 本       |        |
| ボトル 1 本<br>(500mℓ)    | 30cm 未満         | 400～420 本     | 500ℓ   |
|                       | 30cm 以上 60cm 未満 | 70～80 本       |        |
|                       | 60cm 以上 90cm 未満 | 30～35 本       |        |
|                       | 90cm 以上         | 15～20 本       |        |
| キャップ<br>1 杯<br>(16mℓ) | 30cm 未満         | 15 本          | 16ℓ    |
|                       | 30cm 以上 60cm 未満 | 2～3 本         |        |
|                       | 60cm 以上 90cm 未満 | 1 本           |        |
|                       | 90cm 以上         | キャップ 2 杯で 1 本 |        |



1 ケース 4 本入り  
1 本 500mℓ



（参考）改訂新版 造園修景工事の積算 財団法人建設物価調査会

※樹木の寸法基準は、地域や歩掛によって基準が異なる場合があります。

幹周の計測は地際から 1.2m で計測します。

1.2m



株式会社 二チノ緑化