

農林水産省登録
第 15664 号

殺菌剤



オキシンドー[®]水和剤 80



雪腐病
防除には!



特長

- ②強い**保護殺菌力**のある有機銅の高含有製剤です。
- ②耐性菌出現のリスクが低く安定した効果を示します。
- ③細菌病の一種である**かさ枯病**に効果があります。
- ④ベントグラスに発生する**コケ類**防除にも使用できます。

® は日本農業株式会社の登録商標です。



株式会社ニチノ緑化



オキシンドー®水和剤 80

農林水産省登録第 15664 号

成分：有機銅・・・80%

性状：黄緑色水和性粉末

毒性：普通物

(毒劇物に該当しないものを指している通称)

■適用病害と使用方法

| 作物名 | 適用病害名 | 使用時期 | 希釈倍率 | m ² 当りの散布水量 | 本剤の使用回数 | 有機銅を含む農薬の総使用回数 |
|-----------------|-------|--------------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| 芝 | 雪腐病 | 根雪前 | 250~500 倍 | 1~2 ℓ | 3 回以内 | 5 回以内 |
| | | | 40~80 倍 | 0.2 ℓ | | |
| 西洋芝 (バントグラス) | コケ類 | コケ類発生期 | 80~120 倍 | 0.2~0.3 ℓ | 5 回以内 | |
| | かさ枯病 | 発病前~ 発生初期 | 200 倍 | 0.5 ℓ | | |

■雪腐病



■使用上の注意事項

- ◇ 芝の雪腐病防除には根雪前に1 m²当り所定濃度の希釈液1~2リットルを10~14日間隔で2~3回散布してください。なお、1回散布の場合にはなるべく根雪近くに行ってください。
- ◇ 散布液調整後はできるだけすみやかに散布してください。
- ◇ 作業中はマスク、手袋、長袖・長ズボンの作業着などを着用して、散布液を吸い込んだり、多量に浴びないように注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんで洗い、うがいをしてください。
- ◇ 通常の使用方法では毒性は低いが、誤飲・誤食に注意してください。万一中毒を感じた場合、あるいは誤って飲みこんだ場合には、吐き出させ、直ちに医師の手当を受けてください。
- ◇ 体調の悪い時、妊娠中、飲酒後等は取扱いおよび作業をしないでください。
- ◇ 自動車などにかからないようにしてください。(塗装汚染)
- ◇ 水産動物に強い影響を及ぼすので、河川、湖沼、海域および養殖池等に飛散、流入するおそれのある場所では使用しないでください。
- ◇ 散布器具および空容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器は水産動物に影響のないよう適切に処理してください。

1.使用前にはラベルをよく読んでください。 2.ラベルの記載以外には使用しないでください。 3.本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

販売元：  株式会社ニチノー緑化 取扱店：

(東京営業所)

〒103-0001

東京都中央区日本橋小伝馬町 14-4 岡谷ビルディング 6 階

電話：03 (3808) 2283 FAX：03 (3808) 2360

(大阪営業所)

〒562-0036

大阪府箕面市船場西 2-1-11 箕面船場センタービル 11 階

電話：072 (727) 8015 FAX：072 (727) 8022